

OKIENNICE

aluminiowe i pvc



Producent systemów aluminiowych i pvc dla architektury

Okiennice świetnie sprawdzają się jako dekoracja elewacji, co z pewnością wyróżni Państwa dom ale przede wszystkim, okiennice mają za zadanie ochronić dom przed nadmiernym nasłonecznieniem, uciążliwym wiatrem, opadami deszczu i śniegu, hałasem, chłodem a nawet włamaniem.

Nasze okiennice to połączenie tradycji i nowoczesności przy zachowaniu walorów estetycznych jak i praktycznych. To niszowe i ekskluzywne dobro, które pragnie każdy, kto ceni sobie jakość, dizajn i funkcjonalność.

Ogromny wybór kolorów, dowolność wymiarów, ciekawe modele oraz różne możliwości montowania okiennic, nie ograniczają nas i pozwalają tworzyć niebanalne projekty by zaspokoić wszystkie Państwa potrzeby i pragnienia.

Zapraszamy serdecznie...

...a sąsiedzi zzielenieją z zazdrości !!

NASZA OFERTA

➤	OKIENNICE ALUMINIOWE ROZWIERNE same skrzydła	2
➤	OKIENNICE ALUMINIOWE ROZWIERNE skrzydła w ramie	3
➤	OKIENNICE ALUMINIOWE harmonijkowe	4
➤	OKIENNICE ALUMINIOWE przesuwne	5
➤	OKIENNICE ALUMINIOWE genowskie	6
➤	OKIENNICE ALUMINIOWE narożne	7
➤	OKIENNICE ALUMINIOWE dekoracyjne	8
➤	PRZEGRODY aluminiowe	9
➤	OKIENNICE PVC ROZWIERNE same skrzydła	10
➤	OKIENNICE PVC ROZWIERNE skrzydła w ramie	11
➤	OKIENNICE PVC I ALUMINIOWE w łuku	12
➤	NASZE WYBRANE REALIZACJE	13
➤	WYPEŁNIENIA SKRZYDEŁ aluminiowe i pvc	14
➤	PALETY KOLORYSTYCZNE aluminiowe i pvc	15
➤	PRZEKROJE, DANE I OKUCIA	16



www.zielonaokiennica.pl

OKIENNICE ALUMINIOWE ROZWIERNIE

same skrzydła

tylko u nas!



Skrzydło bez pióra



Skrzydło z piórem

Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Same skrzydła okiennic montowane są na zawiasach bezpośrednio do ściany budynku lub do ramy okna. Skrzydła po zamknięciu zasłaniają otwór okienny lub wchodzić we wnękę w zależności od zastosowanego profilu i okuć. Po otwarciu wykładają się na ścianę i blokują w blokadach przeciwwiatrowych. W zależności od zastosowanych okuć okiennice mogą być jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, tryskrzydłowe lub nawet czteroskrzydłowe. Możliwa jest swobodna konfiguracja wypełnień oraz zabawa kolorami. Wypełnienia możemy rozdzielać poziomymi lub pionowymi poprzeczkami.

W ofercie posiadamy trzy profile skrzydła o wymiarach 40mm x 50mm okienny, 40mm x 70mm balkonowy oraz 40mm x 70mm z piórem. Okiennice mogą być otwierane ręcznie lub automatycznie.



OKIENNICE ALUMINIOWE ROZWIERNIE

skrzydła w ramie



Rama bez pióra



Rama z piórem

Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Skrzydła osadzone są na ramie (ościeżnicy), która wchodzi we wnękę okienną. Po zamknięciu okiennica z ramą tworzą płaszczyznę z elewacją budynku, między skrzydłami a ramą znajdują się uszczelki. Po otwarciu skrzydła wykładają się na ścianę i blokują w blokadach przeciwwiatrowych. W ofercie mamy ramę z piórem dekoracyjnym (prostym lub zaokrąglonym) zachodzącym 30mm na ścianę oraz bez pióra dzięki czemu można wsunąć ją głębiej we wnękę. Posiadamy dwa profile skrzydła: okienny o wymiarach 40mm x 40mm oraz balkonowy o wymiarach 40mm x 60mm. W zależności od zastosowanych okuć okiennice mogą być jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, trzyskrzydłowe lub nawet czteroskrzydłowe. Okiennice możemy produkować w dowolnej konfiguracji kolorystycznej oraz możemy dowolnie dobrać wypełnienia skrzydeł. Okiennice mogą być otwierane ręcznie lub automatycznie.

OKIENNICE ALUMINIOWE

harmonijkowe



Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Okienne harmonijkowe stosujemy przede wszystkim przy dużych i nietypowych konstrukcjach. Sposób ich otwierania rozwiązuje problem braku miejsca na ścianie. Okienne harmonijkowe montowane są we wnęce drzwiowej lub okiennej.

Skrzydła zamocowane są w ramie gdzie w górnej części znajduje się prowadnica do rolek. Skrzydła są łączone ze sobą specjalnymi zawiasami z rolką i rozsuwa się je na boki a po otwarciu są ułożone pod kątem prostym do ściany. W ofercie posiadamy dwa profile skrzydła: okienne o wymiarach 40mm x 40mm oraz balkonowy o wymiarach 40mm x 60mm. W zależności od wymiaru, skrzydła możemy podzielić poziomymi lub pionowymi poprzeczkami więc możliwa jest dowolna konfiguracja wypełnień i kolorów.



OKIENNICE ALUMINIOWE

przesuwne



Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Okiennice przesuwne są bardzo nowoczesnym rozwiązaniem. Szczególnie gdy sterowane są automatycznie. Idealne na duże powierzchnie ścian. Montowane są nad wnęką okienną lub we wnękę do sufitu i przesuwają się na prowadnicach. Prowadnice wyposażone są w specjalne systemy „klik & stop”, pozwalające zablokować skrzydło w wyznaczonej pozycji. Okiennice przesuwne mogą być jednorzędowe, dwurzędowe, trzyrzędowe lub czterorzędowe. W ofercie posiadamy dwa profile: okienny o wymiarach 40mm x 40mm oraz balkonowy o wymiarach 40mm x 60mm. Okiennice przesuwne mogą być sterowane ręcznie lub automatycznie. W zależności od wymiaru, skrzydła możemy podzielić poziomymi lub pionowymi poprzeczkami więc możliwa jest dowolna konfiguracja wypełnień i kolorów.

OKIENNICE ALUMINIOWE

genowskie



Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Okiennice genowskie to klasyka i elegancja. Charakteryzują się wychylną częścią skrzydła, która wpuszcza powietrze i światło gdy okiennica jest zamknięta. Jest to rewelacyjne rozwiązanie dla okiennic wypełnionych panelem klepkowym lub lamelą atrapa, które z reguły nie dają dopływu światła i powietrza przy zamkniętej okiennicy.

Okiennice genowskie mogą być wykonane jako model same skrzydła lub model skrzydła w ramie. Zastosować można każdy kolor oraz wypełnienie skrzydeł typowe dla okiennic aluminiowych. Okiennica taka może być również wieloskrzydłowa a wychylna część wykonana na dowolnej wysokości skrzydła.

OKIENNICE ALUMINIOWE

narożne



Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Okiennice narożne zostały stworzone ewidentnie w oparciu o najmodniejsze trendy w stolarce okiennej. Okna narożne, które wpuszczają do wnętrza dużo więcej światła tym bardziej potrzebują przestony, która zagwarantuje barierę przed nadmiernym nasłonecznieniem, zmniejszy utratę domowego ciepła oraz zabezpieczy dom podczas naszej nieobecności.

Okiennice narożne mogą być wykonane jako model same skrzydła lub model skrzydła w ramie. Zastosować można każdy kolor, profil oraz wypełnienie skrzydeł przypisany okiennicom aluminiowym. Okiennica taka może być również wieloskrzydłowa a skrzydła wykładają się na ścianie, co sprawia że jest ona piękną dekoracją naszej elewacji.

OKIENNICE ALUMINIOWE

dekoracyjne




Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



tylko u nas!
32mm x 75mm



Dodaj gracji swojej elewacji !

Aluminiowe okiennice dekoracyjne są lekkie, łatwe w utrzymaniu i odporne na warunki atmosferyczne co daje im bardzo długą żywotność. Montowane są zazwyczaj przy oknie bezpośrednio do ściany i świetnie imitują prawdziwą otwartą okiennicę. Mogą mieć dowolny kolor oraz wymiar co sprawia, że każdy budynek nabiera niepowtarzalnego wyglądu. Ramy okiennic dekoracyjnych mogą mieć 40mm x 50mm, 40mm x 70mm, 32mm x 75mm (tylko u nas). Na specjalne życzenie klienta możemy nakręcić okucia co nada okiennicy oryginalnego charakteru. Nasze okiennice dekoracyjne nie tylko mogą pełnić funkcję ozdoby przy oknie ale również w zależności od zastosowanego wypełnienia, koloru oraz wymiaru skrzydła można je wykorzystać w dowolnych miejscach na elewacji Twojego pięknego domu i nie tylko :)



PRZEGRODY ALUMINIOWE



Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Przegrody aluminiowe znajdują swoje zastosowanie jako przegrody balkonowe, przegrody tarasowe, osłony, bariery, ścianki działowe, wiaty, pergole i wiele innych. W zależności od potrzeb i zastosowanych wypełnień przegroda może pełnić funkcję ochronną przed nadmiernym nasłonecznieniem, wiatrem, deszczem, hałasem czy chłodem. Idealnie nadają się na wydzielenie stref, ciągów komunikacyjnych oraz przestrzeni zapewniających prywatność. Przegrody aluminiowe to lekkie i wytrzymałe konstrukcje o dowolnym wymiarze oraz kolorze. Możliwa jest swobodna konfiguracja wypełnień, które oddzielone są poprzeczkami pionowymi lub poziomymi. Wypełnieniem może być lamela stała, lamela ruchoma, lamela atrapa lub panel klepkowy. Do produkcji naszych przegród stosujemy ramy aluminiowe o wymiarach 40mm x 50mm i 40mm x 70mm, w których znajdują się wybrane przez Państwa wypełnienia. Zaletą naszych przegród jest bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne co znaczy, że będziecie się Państwo cieszyć nimi długie lata bez potrzeby konserwacji.

OKIENNICE PVC ROZWIERNIE

same skrzydła



Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Okiennice pvc wykonane są z wysokiej jakości profili importowanych z Niemiec. Posiadają wzmocnienie stalowe w ramie i aluminiowe w lamelach, co zapobiega zniekształceniom pod wpływem warunków atmosferycznych, a przy tym stanowią dodatkowe zabezpieczenie i izolację. Same skrzydła okiennic montowane są na zawiasach bezpośrednio do ściany budynku lub do ramy okna. Skrzydła po zamknięciu zastępują otwór okienny lub wchodzić we wnękę, a po otwarciu wykładają się na ścianę i blokują w blokadach przeciwwiatrowych. W ofercie posiadamy profil skrzydła o wymiarze 50mm x 70mm. W zależności od zastosowanych okuć okiennice mogą być jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, trzyskrzydłowe itd. W zależności od wymiaru, skrzydła możemy podzielić poziomymi lub pionowymi poprzeczkami więc możliwa jest dowolna konfiguracja wypełnień i kolorów. Okiennice te mogą być otwierane ręcznie lub automatycznie.

OKIENNICE PVC ROZWIERNIE

skrzydła w ramie



Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Okiennice pvc wykonane są z wysokiej jakości profili importowanych z Niemiec. Posiadają wzmocnienie stalowe w ramie i aluminiowe w lamelach, co zapobiega zniekształceniom pod wpływem warunków atmosferycznych, a przy tym stanowią dodatkowe zabezpieczenie i izolację. Okiennice w ramie (ościeżnicy) montujemy na wnęce okiennej, rama wchodzi 45mm we wnękę, a pióro dekoracyjne zachodzi na ścianę 55mm. Rama jak i same skrzydła jest zgrzewana i można ją robić na 3 lub 4 strony. Okiennice w ramie, po zamknięciu tworzą płaszczyznę ze ścianą. Po otwarciu skrzydła wykładają się na ścianę i blokują w blokadach przeciwwiatrowych. W ofercie posiadamy profil skrzydła o wymiarze 50mm x 90mm (profil z piórem 20mm). Okiennice mogą być otwierane ręcznie lub automatycznie. W zależności od zastosowanych okuć okiennice mogą być jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, trzyskrzydłowe lub wieloskrzydłowe.

OKIENNICE PVC I ALUMINIOWE

w łuku



Dostępne wypełnienia str. 14



Dostępne kolory str. 15



Okiennice w łuku charakteryzują się wygięciem ich górnej części w łuk o danym promieniu. Są tak zjawiskowe jak nietłatwe do zrobienia i wymagają niezwyklej precyzji przy ich tworzeniu.

Okiennice w łuku występują w wersji aluminiowej o profilu 40mm x 40mm jak i pvc o profilu 50mm x 70mm, w obu przypadkach dostępne z piórem lub bez. Okiennice te możemy zastosować jako same skrzydła albo skrzydła w ramie. Możliwa jest swobodna kombinacja wypełnień oraz kolorów. Okiennice w łuku mogą mieć dwa, trzy lub cztery skrzydła maksymalnie. Mogą otwierać się ręcznie lub automatycznie.

NASZE WYBRANE REALIZACJE



Wszystkie realizacje na:
www.zielonaokiennica.pl

WYPEŁNIENIA SKRZYDEŁ

aluminiowe



LAMELA RUCHOMA - to wypełnienie wyposażone w system antywłamaniowy do regulacji lameli. Umożliwia to swobodę regulowania wpadającego światła i powietrza bez potrzeby otwierania okiennicy. Każdy lamel ma szerokość 70mm i wyposażony jest w uszczelkę, dzięki której po zamknięciu lameli zyskujemy całkowicie szczelną płaszczyznę i totalne zaciemnienie.



LAMELA STAŁA - ułożona jest zawsze w dół pod kątem 30 stopni więc dopływ światła i powietrza jest niezmienny i nie ma możliwości regulacji. Pojedyncza lamela ma 10mm grubości i 50mm szerokości. Wsuwana jedna za drugą w ramę skrzydła daje piękne klasyczne wypełnienie.



PANEL KLEPKOWY - dostępny jest w dwóch wymiarach szerokości: 100mm lub 200mm, natomiast jego długość zależy od wymiaru skrzydła. Panel możemy ułożyć w poziomie lub pionie więc okiennica do złudzenia wygląda jak tradycyjna okiennica z desek. Wypełnienie to nie ma prześwitu więc po zamknięciu daje pełne zaciemnienie.



LAMELA ATRAPA - imituje lamele stałe, z tym że nie ma między nimi prześwitu co powoduje całkowite zaciemnienie po zamknięciu okiennicy. Możliwe jest delikatne frezowanie między lamelami co umożliwi niewielki dopływ światła i powietrza. Lamela atrapa należy do najtańszych ze wszystkich dostępnych wypełnień. Najczęściej stosuje się ją do wypełnienia okiennic dekoracyjnych.

pvc



OKIENNICA DESKOWA - zrobiona jest z pionowych desek z pvc wzmocnionych stalą. Deski mają grubość 36mm natomiast szerokości dostępne są dwie: 90mm lub 145mm. Deski skręcane są za pomocą śrub przy zastosowaniu specjalnych szablonów. Wypełnienie to daje możliwość wykonania tzw "zetki" a po zamknięciu okiennicy daje całkowite zaciemnienie.



LAMELA RUCHOMA - to wypełnienie wyposażone w specjalny system do regulacji lameli. Umożliwia to swobodę regulowania wpadającego światła i powietrza bez potrzeby otwierania okiennicy. Każdy lamel ma szerokość 70mm i wyposażony jest w uszczelkę, dzięki której po zamknięciu lameli zyskujemy całkowicie szczelną płaszczyznę i totalne zaciemnienie.



LAMELA STAŁA - ułożona jest zawsze w dół pod kątem 30 stopni więc dopływ światła i powietrza jest niezmienny i nie ma możliwości regulacji. Pojedyncza lamela ma 10mm grubości i 50mm szerokości. Wsuwana jedna za drugą w ramę skrzydła tworzy piękne klasyczne wypełnienie.



PANEL KLEPKOWY - dostępny jest o szerokości: 100mm, natomiast jego długość zależy od wymiaru skrzydła. Panel możemy ułożyć w poziomie lub pionie więc okiennica do złudzenia wygląda jak tradycyjna okiennica z desek. Wypełnienie to nie ma prześwitu więc po zamknięciu daje pełne zaciemnienie.



PALETY KOLORYSTYCZNE

aluminiowe i pvc

OKIENNICE ALUMINIOWE



anodowane



RAL chropowate



drewnopodobne



RAL nakrapiane



RAL



RAL standart

Wszystkie nasze okiennice aluminiowe są lakierowane proszkowo w lakierni, która posiada certyfikaty QUALICOAT i ISO 9001 : 2000. Okiennice są dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL, w kolorach anodowanych oraz w kolorach drewnopodobnych (DECOR). Faktura drewna jest uzyskiwana za pomocą technologii "sublimacyjnej" co do złudzenia przypomina okiennice drewniane lecz o wiele bardziej odporne są na warunki atmosferyczne. Kupując okiennice aluminiowe nigdy nie będziecie się Państwo martwić o ich konserwację, wystarczy przetrzeć je kiedy się zakurzą.



PVC okleiny


OKIENNICE PVC

Okiennice pvc można zamówić gładkie białe lub w okleinie o bogatej palecie kolorystycznej. Okleina z fakturą drewna niczym nie różni się od okiennic i okien drewnianych są natomiast o wiele bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Kupując okiennice z pvc możecie Państwo zapomnieć o ich konserwacji, wystarczy je przemyć gdy się przybrudzą.



PRZEKROJE, DANE I OKUCIA


WYPEŁNIENIA SKRZYDEŁ




PROFILE SKRZYDEŁ




SKRZYDŁA




POPZECZKA POZIOMA LUB PIONOWA





SZYNY DO HARMONJEK




SZYNY GÓRNE I MASKOWNICE



OŚCIEŻNICE



BEZ PÓRA TYP C



Więcej na:
www.zielonaokiennica.pl

notatki



ZIELONA OKIENNICA

Firma Zielona Okiennica od 15 lat zajmuje się produkcją okiennic aluminiowych i pvc. Rozwijając się prężnie na rynku włoskim i francuskim nabyliśmy ogromnego doświadczenia oraz nowych pomysłów.

Wszystkie produkty Firmy Zielona Okiennica wykonywane są ręcznie pod indywidualne zamówienia. Nasza praca opiera się o najwyższe standardy tak samo jak jakość systemów i materiałów importowanych z Europy. Gwarantujemy naszym interesantom pełny serwis w zakresie profesjonalnego doradztwa, pomiaru oraz montażu na terenie kraju i za granicą.

Cieszymy się ogromnym zaufaniem klientów oraz zadowoleniem kontrahentów, z którymi współpracujemy. Pozwoliło to nam rozszerzyć produkcję o kolejne produkty i systemy dla architektury, które spełniają oczekiwania nowoczesnego świata.

Aluminiowe okna i drzwi, balustrady, łamacze światła, panele kompozytowe

- więcej na www.zenaluminium.pl

ZIELONA OKIENNICA
Łukasz Kwiatkowski

kom +48 503 828 996
kom +48 538 333 176
www.zielonaokiennica.pl

KORESPONDENCJA
Ul. Batalionów Chłopskich 56/4
75-308 Koszalin/Polska

PRODUKCJA
Konikowo 87 D
76-024 Świeszyno/Polska



DZIAŁ WYCEN

e-mail: info@zielonaokiennica.pl

MARKETING

e-mail: marketing@zielonaokiennica.pl

WŁAŚCICIEL

e-mail: kwiatkowski@zielonaokiennica.pl